

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 1 із 9

**РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші і компанії/підприємства****1.1. Ідентифікатор продукту**

ADDINOL Ecosynth Super 2 LE

**1.2. Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване проти****1.3. Дані про постачальника у паспорті безпеки**

|                    |                       |           |                      |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------------|
| Компанія:          | ADDINOL Lube Oil GmbH |           |                      |
|                    | Gebäude 4609          |           |                      |
| Адреса:            | Am Haupttor           |           |                      |
| Місто:             | D-06237 Leuna         |           |                      |
| Телефон:           | +49 (0) 3461 845-0    | Телефакс: | +49 (0) 3461 845-555 |
| Електронна адреса: | info@addinol.de       |           |                      |
| Інтернет:          | www.addinol.de        |           |                      |

**РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику****2.1. Класифікація речовини або суміші****Правил (ЄС) Номер 1272/2008**

Суміш не належить до категорії небезпечних згідно Правил (ЄС) № 1272/2008.

**2.2. Частини маркування****Правил (ЄС) Номер 1272/2008****Особливе маркування для певних препаратів**

|        |                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUN208 | Містить Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts, 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Може викликати алергічну реакцію. |
| EUN210 | Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом.                                                                                               |

**Рекомендація щодо позначення**

Продукт не підлягає обов'язковому маркуванню згідно з директивами ЄС або відповідного національного законодавства.

**2.3. Інші фактори**

За нашими даними та згідно з наявною у нас інформацією, за умови належного поводження та використання згідно з вимогами продукт не спричиняє шкідливого для здоров'я впливу.

**РОЗДІЛ 3: Склад/дані про інгредієнти****3.2. Суміші**

## Паспорт Безпеки

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

## ADDINOL Ecosynth Super 2 LE

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 2 із 9

## Небезпечні компоненти

| Номер CAS    | Хімічна назва                                                |          |                  | Кількість |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
|              | Номер ЄС                                                     | Індекс № | Номер REACH      |           |
|              | Класифікація (Правил (ЄС) Номер 1272/2008)                   |          |                  |           |
| 26780-96-1   | 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, oligomers              |          |                  | 1-10 %    |
|              | 500-051-3                                                    |          |                  |           |
|              | Aquatic Chronic 3; H412                                      |          |                  |           |
| 1471316-72-9 | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts |          |                  | <1 %      |
|              | 939-603-7                                                    |          | 01-2119978241-36 |           |
|              | Skin Sens. 1; H317                                           |          |                  |           |
| 72676-55-2   | 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione                 |          |                  | <1 %      |
|              | 276-763-0                                                    |          |                  |           |
|              | Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H317 H411                   |          |                  |           |

Релевантні H- і EUN-фрази: дивись у РОЗДІЛІ 16.

## Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE

| Номер CAS    | Номер ЄС                                                                                               | Хімічна назва                                                | Кількість |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
|              |                                                                                                        | Граничний показник концентрації, фактор M і/або ATE          |           |
| 1471316-72-9 | 939-603-7                                                                                              | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts | <1 %      |
|              | шкіряний: LD50 = > 2000 mg/kg; опальний: LD50 = > 10000 - < 20000 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 2 - 100 |                                                              |           |

## Інша додаткова інформація

DMSO-Extrakt &lt; 3 %, IP 346.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

## 4.1. Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

## Загальна порада

Засоби індивідуального захисту людини, яка надає першу допомогу. Змінити забруднений одяг. Не носити в кишенях брюк обтиральні матеріали, які просякли продуктом.

## При вдиханні

Забезпечити доступ свіжого повітря. У разі виникнення симптомів або у разі сумнівних випадків потрібна допомога лікаря.

## При контакті зі шкірою

У разі контакту зі шкірою терміново промити великою кількістю Вода і мило. У разі подразнення шкіри звернутися до лікаря.

## При контакті з очима

У разі контакту з очима, негайно відкрити щілину вій і ретельно промити зі значною кількістю води протягом 10-15 хвилин. Після цього звернутися до окуліста. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання.

## При заковтуванні

НЕ викликати блювоту.

Рот багато разів прополоскати водою. Негайно викликати лікаря.

## 4.2. Найсуттєвіші симптоми/ефекти гострої дії

Відсутня будь-яка інформація.

## 4.3. Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Невідкладна допомога, незараження, симптоматичне лікування.

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 3 із 9

**РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи****5.1. Засоби пожежогасіння****Відповідні засоби пожежогасіння**

Двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>). Сухий порошок для гасіння. Пісок.

Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення.

**Невідповідні засоби пожежогасіння**

Водні струмені.

**5.2. Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш**

У випадку пожежі можуть утворитися: Окис вуглецю Двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>). Оксиди сірки. Оксиди азоту (NO<sub>x</sub>). сажа.

**5.3. Запобіжні заходи для пожежників**

У випадку пожежі: Використовувати автономний дихальний апарат.

**Додаткові вказівки**

Вжити заходів із гасіння пожежі залежно від оточення. Для захисту людей і охолодження місткостей в зоні небезпеки використовувати струмінь води шляхом розбризкування. Не вдихати пожежні та вибухові гази. Заражену воду для гасіння зібрати окремо. Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

**РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді****6.1. Індивідуальні заходи безпеки, захисне обладнання та порядок дій у надзвичайній ситуації****Загальна інформація**

Особлива небезпека буксування (заносу) унаслідок розлиття/розсипання продукту. У разі роботи з хімічними робочими речовинами дотримуватися директиви 98/24/ЄС із захисту здоров'я і безпеки робітника.

**6.2. Екологічні запобіжні заходи**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища. Запобігати розповсюдженню на поверхні (наприклад: локалізувати або захищати від розливу нафті).

**6.3. Методи та матеріали для локалізації та очищення****Інші відомості**

Зібрати механічно. Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади. Забруднені предмети і підлогу ґрунтовно очистити згідно екологічних вимог.

**6.4. Посилання на інші розділи**

Безпечна обробка: дивися розділ 7

Індивідуальні засоби захисту: дивися розділ 8

Розділ 12: Екологічні дані

Утилізація: дивися розділ 13

**РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання****7.1. Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом****Поради щодо захисту проти пожежі та вибуху**

Вжити заходів проти електростатичного заряду.

**Рекомендації щодо загальної гігієни**

Перед перервами і в кінці роботи вимити руки. Зняти забруднений, мокрий одяг. Перед повторним застосуванням випрати частини забрудненого одягу. На робочому місці забороняється їсти, пити, палити, сякатися. Уникати контакту зі шкірою, очима й одягом.

**7.2. Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності**

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 4 із 9

**Вимоги щодо приміщень для складування і ємностей**

Упаковку зберігати сухою і добре закритою, запобігати забрудненню і вогкості. Зберігати контейнер щільно зачиненим у прохолодному, добре провітрюваному місці. Зберігати/складати тільки в оригінальній упаковці.

**Вказівки щодо сумісного зберігання**

Тримати далеко від: Окислюючі засоби.

**Додаткова інформація про умови зберігання**

Оберігати від: УФ- випромінювання / сонячне світло. мороз. чильно підвищена температура.

Рекомендована температура зберігання: 5 - 40°C

**7.3. Особливі кінцеві сфери застосування**

Детальні вказівки: дивися Технічні умови.

**РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу/індивідуальний захист****8.1. Контрольні параметри****8.2. Заходи зменшення впливу****Захисні і гігієнічні заходи****Захисні засоби для очей/обличчя**

Щільно закриті захисні окуляри. DIN-/EN-норми: EN 166

**Захист рук**

Необхідно використовувати перевірені захисні рукавички: DIN-/EN-норми: EN ISO 374

Тривалість носіння у разі безперервного контакту: 480 min

Придатний матеріал: NBR (Нітріловий каучук).

Товщина матеріалу рукавичок: 0.7 mm.

Тривалість носіння у разі випадкового контакту (бризки): 30 min

Придатний матеріал: NBR (Нітріловий каучук).

Товщина матеріалу рукавичок: 0.4 mm

Профілактичний захист шкіри за допомогою захисної мазі.

**Захист шкіри**

Під час роботи носити відповідний захисний одяг. Змінити забруднений одяг. Не носити в кишенях брюк обтиральні матеріали, які просякли продуктом.

**Захист дихальних шляхів**

У разі правильного застосування і за нормальних умов захищати органи дихання не потрібно.

**РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості****9.1. Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Фізичний стан: | Паста       |
| Колір:         | бежевий     |
| Запах:         | характерний |
| Поріг запаху:  | не точний   |

Точка топлення/замерзання:

Метод випробування  
>180 °C

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 5 із 9

|                                                     |                        |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Точка кипіння або точка кипіння і діапазон кипіння: | >250 °C                |             |
| Займистість:                                        | не точний              |             |
| Нижня границя вибуховості:                          | не точний              |             |
| Верхня границя вибуховості:                         | не точний              |             |
| Температура спалаху:                                | не точний              | ASTM D 3828 |
| Температура займання:                               | не точний              |             |
| Температура розпаду:                                | не точний              |             |
| pH:                                                 | непридатний            |             |
| В'язкість, кінематична:<br>(при 40 °C)              | 100 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562 - |
| Розчинність у інших розчинниках                     |                        |             |
| Відомості не доступні                               |                        |             |
| Коефіцієнт розподілу<br>n-октанол/вода:             | Відомості не доступні  |             |
| Тиск пари:                                          | Відомості не доступні  |             |
| Щільність (при 20 °C):                              | 0,95 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51757   |
| Відносна щільність пари:                            | не точний              |             |

**9.2. Інша інформація****Інформація про класи фізичної небезпеки**

Вибухові властивості

Не є вибухонебезпечним.

Температура самозаймання

тверда речовина:

газ:

Відомості не доступні

Відомості не доступні

Окислювальні властивості

Відомості не доступні

Температура сублімації:

не точний

Температура застигання:

не точний

**РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність****10.1. Реакційна здатність**

За умов зберігання при нормальних навколишніх температурах продукт стабільний.

**10.2. Хімічна стійкість**

Суміш залишається хімічно стабільною за рекомендованих умов зберігання, використання й температури.

**10.3. Імовірність протікання небезпечних реакцій**

Не відомі жодні небезпечні реакції.

**10.4. Умови, яких треба уникати**

Для запобігання розкладанню під впливом температури не допускайте перегрівання.

Дивись розділ 7. Не потрібно ніяких додаткових заходів.

**10.5. Несумісні матеріали, яких слід уникати**

Реагує з : Окислюючі засоби, сильний. кислота.

**10.6. Небезпечні продукти розкладу**У випадку пожежі можуть утворитися: Окис вуглецю Двоокис вуглецю (CO<sub>2</sub>). Оксиди сірки. Оксиди азоту (NO<sub>x</sub>). сажа.**РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані****11.1. Інформація про класи небезпеки за визначенням Регламенту ЄС №1272/2008**

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 6 із 9

**Гостра токсичність**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

| Номер CAS    | Хімічна назва                                                |                              |      |                     |                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------|---------------------------------------|
|              | Шлях дії шкідливих речовин                                   | Доза                         | Види | Джерело             | Метод                                 |
| 1471316-72-9 | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts |                              |      |                     |                                       |
|              | оральний                                                     | LD50 > 10000 - < 20000 mg/kg | Щур  | Study report (1972) | Adult albino male Sprague-Dawley rats |
|              | шкіряний                                                     | LD50 > 2000 mg/kg            | Щур  | Study report (1989) | OECD Guideline 402                    |

**Подразнення та агресивна дія**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Сенсибілізуюча дія**

Містить Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts, 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Може викликати алергічну реакцію.

**CMR-дії (канцерогенна, мутагенна і така, що порушує репродуктивну здатність, дія)**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Питома токсичність для органу-мішені за одноразової експозиції**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Питома токсичність для органу-мішені за багаторазової експозиції**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**Небезпека вдихання**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

**11.2. Інформація про інші небезпеки****Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему**

непридатний

**Загальні зауваження**

За нашими даними та згідно з наявною у нас інформацією, за умови належного поводження та використання згідно з вимогами продукт не спричиняє шкідливого для здоров'я впливу.

**РОЗДІЛ 12: Екологічні дані****12.1. Токсичність**

Наявні дані свідчать, що критерії класифікації не виконано.

Не випробувана суміш.

| Номер CAS    | Хімічна назва                                                |                     |           |                                                     |                     |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|              | Токсичність для водних організмів                            | Доза                | [h]   [d] | Види                                                | Джерело             | Метод              |
| 1471316-72-9 | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts |                     |           |                                                     |                     |                    |
|              | Гостра токсичність для риб                                   | LL50 > 100 mg/l     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss                                 | Study report (2005) | OECD Guideline 203 |
|              | Гостра токсичність водорості                                 | ErC50 > 1000 mg/l   | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata                     | Study report (1994) | EPA OTS 797.1050   |
|              | Гостра токсичність Crustacea                                 | EL50 > 1000 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                                       | Study report (1993) | EPA OTS 797.1300   |
|              | Гостра бактеріальна токсичність                              | (EC50 > 10000 mg/l) | 3 h       | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (1994) | OECD Guideline 209 |

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 7 із 9

**12.2. Стійкість та здатність до біологічного розкладу**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

**12.3. Біонакопичувальний потенціал**

Відомості не доступні

**Коефіцієнт розділення (n-октанол/вода)**

| Номер CAS    | Хімічна назва                                                | Log Pow |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 1471316-72-9 | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts | > 6,91  |

**ФБК**

| Номер CAS    | Хімічна назва                                                | ФБК  | Види                         | Джерело             |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|
| 1471316-72-9 | Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts | 70,8 | Fish, not further specified. | Study report (2013) |

**12.4. Мобільність у ґрунті**

Унаслідок його зниженої розчинності у воді продукт переважно видаляється механічним способом у біологічних очисних установках.

**12.5. Результати оцінки PBT и vPvB**

Речовини в суміші не відповідають критеріям PBT/vPvB відповідно до REACH, додаток XIII.

**12.6. Властивості руйнівного впливу на ендокринну систему**

Цей продукт не містить речовин, що руйнують ендокринну систему нецільових організмів, оскільки жоден із компонентів не відповідає критеріям.

**12.7. Інші шкідливі впливи**

Відомості не доступні

**Загальні зауваження**

Не допускати неконтрольованого потрапляння продукту в навколишнє середовище.

**РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації****13.1. Методи утилізації відходів****Утилізація**

Не допускати потрапляння до каналізаційної системи і у водоймища.

**Забруднена упаковка**

Заражену упаковку повністю звільнити і можна знову використовувати після відповідного очищення. Утилізація згідно з розпорядженнями органів влади.

**РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування****Наземний транспорт (ADR/RID)****14.1. Номер ООН або** -**ідентифікаційний номер:****14.2. Належна назва при** -**перевезенні:****14.3. Категорія небезпеки під час** -**транспортування:****14.4. Пакувальна група:** -**Доставка внутрішніми водними шляхами (ADN)****14.1. Номер ООН або** -**ідентифікаційний номер:****14.2. Належна назва при** -**перевезенні:****14.3. Категорія небезпеки під час** -**транспортування:**

**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 8 із 9

**14.4. Пакувальна група:**

-

**Морський транспорт (IMDG)****14.1. Номер ООН або**

-

**ідентифікаційний номер:****14.2. Належна назва при**

-

**перевезенні:****14.3. Категорія небезпеки під час**

-

**транспортування:****14.4. Пакувальна група:**

-

**Повітряний транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. Номер ООН або**

-

**ідентифікаційний номер:****14.2. Належна назва при**

-

**перевезенні:****14.3. Категорія небезпеки під час**

-

**транспортування:****14.4. Пакувальна група:**

-

**14.5. Небезпеки для навколишнього середовища**

шкідливо для довкілля:

Ні

**14.6. Особливі застережені методи для користувачів**

Якщо не вказано інше, слід вживати загальних заходів для безпечного транспортування.

**14.7. Морське транспортування великими партіями згідно з інструментами IMO**

непридатний

**Інша додаткова інформація**

Не класифікований як небезпечний продукт за змістом транспортних розпоряджень.

**РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація****15.1. Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші****Національна регуляторна інформація**

Клас небезпеки для води

1 - помірний забруднювач води

(Німеччина):

**15.2. Оцінка безпеки речовин**

Оцінка безпеки речовин у цій суміші не проводилася.

**РОЗДІЛ 16: Інша інформація****Зміни**

Цей паспорт безпеки містить зміни до попередніх версій в розділах: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16.

**Скорочення та абревіатури**

Скорочення і акроніми див. в ECHA: Скерування до інформаційних вимог і оцінки безпеки речовин, розділ R.20 (перелік понять і скорочень).

Скорочення див. SDB, пункт 16 ADR – Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів; ADN – Європейська угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами; ASTM – Американське товариство з випробування матеріалів; ATE – розрахункові значення гострої токсичності; bw – вага тіла; CAO – тільки вантажними повітряними суднами; CAS – хімічна реферативна служба; CLP – класифікація, маркування та пакування хімічних речовин; CMR – канцерогенна, мутагенна або токсична для репродуктивної системи речовина; DIN – Німецький інститут стандартизації; DNEL – похідний безпечний рівень перебування під впливом; GHS – всесвітня гармонізована система; EC50 – напівмаксимальна ефективна концентрація, яка спричиняє на



**Паспорт Безпеки**

відповідно до Постанови (ЄС) № 1907/2006

**ADDINOL Ecosynth Super 2 LE**

Дата перегляду: 15.02.2023

Код продукту: 717081

Сторінка 9 із 9

дослідну популяцію будь-який інший визначений вплив, окрім летальних наслідків; EG – Європейський Союз; EN – Європейські стандарти; IARC – Міжнародне агентство з дослідження раку; IATA – Міжнародна організація повітряного транспорту; кодекс IBC – Міжнародного кодексу побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі наливом; IMDG – Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів; IMO – Міжнародна морська організація; ISO – Міжнародна організація зі стандартизації; LC50 – летальна концентрація, що призводить до смерті половини піддослідної популяції; LD50 – летальна доза, що призводить до смерті половини піддослідної популяції; MAK – максимальна концентрація на робочому місці; MARPOL – Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден; NOEC – концентрація, що не викликає видимого ефекту; OEL – граничний вплив на робочому місці; OECD – Організація економічного співробітництва та розвитку; PBT – стійка, біоаккумулятивна й токсична речовина; PNEC – прогнозована концентрація, що не справляє ефекту; PPM – частини на мільйон; REACH – Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів, RID – Регламент про міжнародне перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом; STEL – граничне значення для короточасного впливу; TWA – середньозважена у часі концентрація; Номер ООН – номер ООН для перевезення небезпечних вантажів; vPvB – дуже стійка та дуже біоаккумулятивна речовина.

**Релевантні H- і EUN-фрази (Номер і повний текст)**

|        |                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H317   | Може спричинити алергічну реакцію на шкірі.                                                                                                           |
| H411   | Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками.                                                                                          |
| H412   | Шкідливо для водних організмів з довгостроковими наслідками.                                                                                          |
| EUN208 | Містить Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts, 5,5'-dithiodi-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione. Може викликати алергічну реакцію. |
| EUN210 | Паспорт про дані безпеки речовини надається за запитом.                                                                                               |

**Інша додаткова інформація**

Суміш не класифікуються як небезпечна відповідно до Регламенту ЄС 1272/2008 [CLP].

Дані в цьому паспорті безпеки відповідають тому рівню знань, якого ми досягли на день здачі паспорту до друку. Інформація повинна слугувати вам основою для безпечного поводження з названим у даному паспорті безпеки продуктом під час зберігання, обробки, транспортування й утилізації. Дані не стосуються інших продуктів. Оскільки продукт змішується або переробляється з іншими матеріалами або якщо буде підлягати обробці, дані цієї інструкції з безпеки не можуть бути перенесені на вироблений новий матеріал, якщо про це чітко не зазначено.

Отримувач нашого продукту несе особисту відповідальність за дотримання існуючих законів та вимог.

*(Відомості про небезпечні речовини було узято з відповідного останнього чинного сертифікату безпеки субпостачальника).*