化学品安全技术说明书

第1部分 化学品及企业标识

化学品标识

ADDINOL NatureProof RG 1

化学品的推荐用途和限制用途

供应商的详细情况

企业名称:	ADDINOL Lube Oil GmbH Gebäude 4609	
街道:	Am Haupttor	
地区:	D-06237 Leuna	
联系电话:	+49 (0) 3461 845-0	传真: +49 (0) 3461 845-555
电子邮箱:	info@addinol.de	
网址:	www.addinol.de	

企业应急电话 (24h): Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30686700

第2部分 危险性概述

物质/混合物的GHS危险性类别

欧盟编号(EC) No 1272/2008

Aquatic Chronic 3; H412

H句话的原文是: 见下节16 。

根据（EC）1272/2008 [CLP]法规，该混合物被分类为危险物质。

GHS 标签要素

欧盟编号(EC) No 1272/2008

危险性说明

H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

防范说明

P273	避免释放到环境中。
P501	内容物/容器送到合适的回收站或处理站进行处置。

特定调配方法的特别标示

EUH208	包含 Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts。可引起过敏性反应。

第3部分 成分 / 组成信息

混合物

化学特性

Lubricants, greases, release agents

相关成分

CAS号	化学品名称			数量
	EC号	索引编号	REACH（欧盟关于化学品注册,评估,许可和限制）编号	
	分类 (欧盟编号(EC) No 1272/2008)			
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts			1 - < 2.5 %
	939-603-7		01-2119978241-36	
	Skin Sens. 1; H317			
7446-26-6	Dizinc pyrophosphate			0.5 - < 1 %
	231-203-4		01-2120768152-56	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410			
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).			0.1 - < 0.3 %
	939-700-4		01-2119982395-25	
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H400 H411			

H和EUH句话的原文是: 见下节16 。

SCL， M因素和/或ATE

CAS号	EC号	化学品名称	数量
	SCL， M因素和/或ATE		
1471316-72-9	939-603-7	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts	1 - < 2.5 %
	经皮: 半致死剂量（LD50） = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量（LD50） = > 10000 - < 20000 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 10 - 100		
7446-26-6	231-203-4	Dizinc pyrophosphate	0.5 - < 1 %
	经皮: 半致死剂量（LD50） = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量（LD50） = > 2000 mg/kg		
	939-700-4	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).	0.1 - < 0.3 %
	经皮: 半致死剂量（LD50） = > 2000 mg/kg; 经口: 半致死剂量（LD50） = 3313 mg/kg		

第4部分 急救措施

有关急救措施的描述

一般提示

急救者的自我保护. 更换污染的衣服 浸染了本产品的抹布不要放在裤子口袋。

若吸入

提供新鲜空气。

若皮肤接触

接触到皮肤时，立刻用很多水 和 肥皂冲洗皮肤。 更换污染的衣服

若食入

不得诱导呕吐。

彻底用水漱口。 立即就医。

最重要的症状和健康影响

没有相关信息。

对医生的特别提示

症状处理。

第5部分 消防措施

灭火介质

适合的灭火剂

二氧化碳 (CO2). BC-粉末. 喷水

特别危险性

火灾时可能产生: 一氧化碳. ????

消防人员的特殊保护设备和防范措施

火灾时: 使用不受周围空气影响的呼吸防护器。

其他资料

依照周边环境决定防火措施。 为了保护人员和冷却容器，在危险区域请使用喷水柱。 不要吸入爆炸气体和燃烧气体。 勿使之进入地下水或水域。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般提示

避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。 请遵守保护员工工作时不受化学物品危害健康和安全的欧盟准则98/24/EC。

环境保护措施

勿使之进入地下水或水域。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

其他资料或数据

机械式吸取 根据官署的规定处理废物。 按照环保规定彻底清洁受污染的物体和面积。

参照其他章节

安全处理: 见 段 7

个人防护装备: 见 段 8

第12部分: 生态学信息

垃圾处理: 见 段 13

第7部分 操作处置与储存

操作注意事项

关于安全操作的提示

避免跟皮肤、眼睛和衣服接触。

关于防火、防爆的提示

使远离火源 - 勿吸烟。

针对一般职业卫生保健的提示

休息前和工作结束时请洗手。 弄脏的、受污染的衣服立刻脱下。 受污染的衣服再度使用前必须先清洗。

安全储存的条件,包括任何不兼容性

对存放空间和容器的要求

包装保持干燥和关闭良好，以避免受污染和吸收湿气。 容器密封好放置在阴凉处。 只能存放/贮存在原容器中。

共同存放的提示

远离: 氧化剂

关于仓储条件的其他资料

防护: 炎热

5 - 40°C

特殊终端用途

详细信息: 见 技术数据表,

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

DNEL/DMEL值

CAS号	组分名称			
DNEL类型		曝光途径	其他作用	值
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts			
劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	35,26 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	25 毫克/千克 体重/天
劳工 DNEL, 剧烈的毒性		经皮	局部	1,04 mg/cm²
消费者 DNEL, 长时的		吸入	系统的	8,7 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的		经皮	系统的	12,5 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 剧烈的毒性		经皮	局部	0,518 mg/cm²
消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	2,5 毫克/千克 体重/天
7446-26-6	Dizinc pyrophosphate			
劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	13,5 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	193 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的		吸入	系统的	6,76 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的		经皮	系统的	193 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	1,93 毫克/千克 体重/天
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).			
劳工 DNEL, 长时的		吸入	系统的	1,3 mg/m³
劳工 DNEL, 长时的		经皮	系统的	0,4 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的		吸入	系统的	0,3 mg/m³
消费者 DNEL, 长时的		经皮	系统的	0,2 毫克/千克 体重/天
消费者 DNEL, 长时的		经口	系统的	0,2 毫克/千克 体重/天

PNEC值

CAS号	组分名称
隔层	值
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
淡水	0,1 mg/l
淡水（间歇性释放）	1 mg/l
海水	0,1 mg/l
沉淀物、淡水	45211 mg/kg
沉淀物、海水	45211 mg/kg
污水处理厂中的微生物	1000 mg/l
地面	36739,74 mg/kg
7446-26-6	Dizinc pyrophosphate
淡水	0,000233 mg/l
淡水（间歇性释放）	0,00233 mg/l
沉淀物、淡水	25,6 mg/kg
沉淀物、海水	2,56 mg/kg
污水处理厂中的微生物	0,052 mg/l
地面	5,13 mg/kg
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).
淡水	0,009 mg/l
淡水（间歇性释放）	0,01 mg/l
海水	0,001 mg/l
沉淀物、淡水	0,127 mg/kg
沉淀物、海水	0,013 mg/kg
污水处理厂中的微生物	0,69 mg/l
地面	0,02 mg/kg

限值的补充说明

TWA: 5 mg/m³
STEL: 10 mg/m³

工程控制方法

工程控制

确保有足够的通风且在关键位置上设置点状的抽气设施。

保护和卫生措施

眼部/面部防护

紧身安全护目镜。 DIN EN ISO 16321

手部防护

?????????: EN ISO 374

480 min

适合的材料: NBR(????)

???????: 0.7 mm.

偶而接触情况下的支撑时间(溅起的液体): 30 min

适合的材料: NBR(????)

???????: 0.4 mm

使用皮肤保护软膏进行预防性皮肤保护。

皮肤和身体防护

工作时，穿戴适当的防护衣。 更换污染的衣服

第9部分 理化特性

基本物理和化学性质信息

聚合状态:	固体的
颜色:	米黄色 米黄色
气味阈值:	没有界定

		测试标准
熔点/凝固点:	没有数据可使用	
沸点或初始沸点和沸腾范围:	没有数据可使用	
易燃性:	没有数据可使用	
爆炸下限:	没有数据可使用	
爆炸上限:	没有数据可使用	
闪点:	没有数据可使用	
自燃温度:	没有数据可使用	
分解温度:	没有数据可使用	
pH值:	不适用	
运动粘度: (在 40 °C)	110 mm²/s	DIN 51562 ()
在其它溶剂中的溶解度		
没有数据可使用		
正辛醇-水分配系数:	没有数据可使用	OECD 123
蒸汽压力:	没有数据可使用	
相对密度 (在 20 °C):	0,92 g/cm³	
相对蒸汽密度:	没有数据可使用	
颗粒特性:	没有数据可使用	

其他资料或数据

物理危险类别相关信息

爆炸性特性

没有数据可使用

自燃温度

固体:	没有数据可使用
气体:	没有数据可使用

助燃特性

没有数据可使用

其他安全特性

蒸发速率: 没有数据可使用

第10部分 稳定性和反应性

反应性

该产品在正常室温存储时是稳定。

稳定性

在推荐的存储、使用和温度条件下，混合物是化学稳定的。

危险反应

无已知的危险反应。

禁配物

氧化剂、强的

危险的分解产物

火灾时可能产生: 一氧化碳. ????

无已知的危险分解产物。

第11部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性

现有数据不符合分类标准。

ATEmix 计算

急性毒性估计值 (口服) > 2000 mg/kg; 急性毒性估计值 (皮肤吸收) > 2000 mg/kg; 急性毒性估计值 (吸入 蒸汽) > 20 mg/l; 急性毒性估计值 (吸入 灰尘/雾气) > 5 mg/l

CAS号	化学品名称				
	曝光途径	剂量	种类	来源	方法
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts				
	口服	半致死剂量（LD50） > 10000 - < 20000 mg/kg	大鼠	Study report (1972)	Adult albino male Sprague-Dawley rats we
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） > 2000 mg/kg	大鼠	Study report (1989)	OECD Guideline 402
7446-26-6	Dizinc pyrophosphate				
	口服	半致死剂量（LD50） > 2000 mg/kg	大鼠	Study report (2017)	OECD Guideline 423
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） > 2000 mg/kg	天竺鼠	Study report (2017)	OECD Guideline 402
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).				
	口服	半致死剂量（LD50） 3313 mg/kg	大鼠	Study report (1981)	OECD Guideline 401
	皮肤吸收	半致死剂量（LD50） > 2000 mg/kg	大鼠	Study report (2012)	OECD Guideline 402

刺激和腐蚀

皮肤腐蚀/刺激: 现有数据不符合分类标准。

严重眼损伤/眼刺激: 现有数据不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏

现有数据不符合分类标准。

包含 Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts。可引起过敏性反应。

致癌性、生殖细胞突变性、生殖毒性

生殖细胞致突变性: 现有数据不符合分类标准。

致癌性: 现有数据不符合分类标准。

生殖毒性: 现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

现有数据不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

现有数据不符合分类标准。

肺内吸入异物的危险

现有数据不符合分类标准。

关于其他危险的信息

内分泌干扰性质

不适用

第12部分 生态学信息

生态毒性

对水生生物有害并具有长期持续影响

CAS号	化学品名称					
	溶液毒性	剂量	[h] | [d]	种类	来源	方法
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts					
	鱼类急性（短期）毒性	LL50 > 100 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Study report (2005)	OECD Guideline 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 > 1000 mg/l	72 h	Raphidocelis subcapitata	Study report (1994)	EPA OTS 797.1050
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EL50 > 1000 mg/l	48 h		Study report (1993)	EPA OTS 797.1300
	急性细菌毒性	EC50 > 10000 mg/l ( )	3 h	activated sludge of a predominantly domestic sewag	Study report (1994)	OECD Guideline 209
7446-26-6	Dizinc pyrophosphate					
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 0,233 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	REACh Registration Dossier	OECD Guideline 201
	对甲壳类动物有慢性（长期）毒性	EC50 26 mg/l	48 h		REACh Registration Dossier	OECD Guideline 202
	急性细菌毒性	EC50 > 1000 mg/l ( )	3 h	活性污泥	REACh Registration Dossier	OECD Guideline 209
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).					
	鱼类急性（短期）毒性	半致死浓度（LC50） 1,3 mg/l	96 h	Danio rerio	Study report (1988)	OECD Guideline 203
	对水生藻类和蓝藻具有急性（短期）毒性	ErC50 0,976 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (2013)	OECD Guideline 201
	对甲壳类动物有毒性	NOEC 0,35 mg/l	21 d		Study report (2016)	OECD Guideline 211

持久性和降解性

容易生物分解(根据OECD标准)。

生物富集或生物积累性

没有数据可使用

辛醇/水分配系数

CAS号	化学品名称	Log Pow
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts	> 6,91
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).	7,62

BCF

CAS号	化学品名称	BCF	种类	来源
1471316-72-9	Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts	70,8	Fish, not further specified.	Study report (2013)
	Isomeric mixture of 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-6-methyl- and 2H-benzotriazole-2-methylamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-5-methyl- and N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine and 2H-Benzotriazole-2-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine; (1-[N,N-bis-(ethyl-2-hexyl)aminomethyl]tolutriazole).	1676		EPIWIN (2011)

PBT 和 vPvB 评估结果

根据附录十三的 REACH 法规，混合物中的物质不符合 PBT/vPvB 标准。

内分泌干扰性质

由于成分均不符合标准，本产品不含对非靶标生物内分泌有干扰作用的物质。

其他有害作用

没有数据可使用

其他资料

别让产品未经控制就进入环境。

第13部分 废弃处置

废弃物处置方法

建议

勿使之进入地下水或水域。

废料编号 产品

120112 WASTES FROM SHAPING AND PHYSICAL AND MECHANICAL SURFACE TREATMENT OF METALS AND PLASTICS; wastes from shaping and physical and mechanical surface treatment of metals and plastics; spent waxes and fats; 危险废物

污染包装废弃处理号

150110 WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances; 危险废物

受污染的容器和包装的处置方法

完全清除受污染的包装材料，包装材料适当清洁后可再使用。 根据官署的规定处理废物。

第14部分 运输信息

ADR/RID

UN编號或ID編號:	-
联合国运输名称:	-
联合国危险性分类:	-
包装类别:	-

其他资料(陆路运输)

-

内河船运 (ADN)

UN编號或ID編號:	-
联合国运输名称:	-
联合国危险性分类:	-
包装类别:	-

海运 (IMDG)

UN编號或ID編號:	-
联合国运输名称:	-
联合国危险性分类:	-
包装类别:	-

空运 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN编號或ID編號:	-
联合国运输名称:	-
联合国危险性分类:	-
包装类别:	-

对环境的危害

对环境有害的物质: 无

大宗货物运输根据 MARPOL-公约 73/78 附录 II 和 IBC-Code

不适用

其他资料

不是运输法规定义下的危险物品。

第15部分 法规信息

化学品的安全、健康和环境条例

中国法规信息

使用限制 (REACH、附录 XVII):

Entry 75

国家的规章

水污染等级（德国）： 1 - 轻微的水污染

化学品安全评估

此混合物里的物质没有进行过物质安全性评估。

第16部分 其他信息

变更

此技术说明书与之前的版本有所变更，变更部分位于： 8,9,10,12.

缩略语和首字母缩写

Skin Irrit: 皮肤刺激
Skin Sens: 皮肤致敏物
Aquatic Acute: 急性水生毒性
Aquatic Chronic: 慢性水生毒性
有关缩写及首字母词，请参阅：R.20 章 — 关于信息要求和化学安全评估的 ECHA 指南（术语和缩写词表）。
ADR – European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road; ADN – European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway; ASTM - American Society for the Testing of Materials; ATE - acute toxicity estimates; bw – own body weight; CAO - Cargo aircraft only; CAS - Chemical Abstracts Service; CMR - carcinogenic, mutagenic or hazardous for reproduction; DIN - Standard of the German Institute for Standardization; DNEL - derived no effect exposure level; DOT - Department of Transportation; DSL - Domestic Substances List (Canada); EG - European Union; EN - European Standards; GHS - Globally Harmonized System; GLP - good laboratory practice; HMIS - Hazardous Materials Identification System; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IC50 - Half maximal inhibitory concentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - International Maritime Organization; ISO - International Organization for Standardization; LC50 - Lethal concentration in 50% of the test population; LD50 - Lethal dose for 50% of the test population (median lethal dose); MARPOL–International Convention for the Prevention of Pollution from Ships; MSHA Mine Safety and Health Administration; of; o; s; - not otherwise specified; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - No Observed (Adverse) Effect Concentration; NO(A)EL - No Observed (Adverse) Effect; NOELR - No noticeable effect load level; NTP - National Toxicology Program; OECD - Organization for Economic Cooperation and Development; PBT - persistent, bioaccumulative and toxic substance; (Q) SAR - (quantitative) structure activity ratio; RCRA - Natural Resources Conservation and Recovery Act; REACH - Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the registration, evaluation, authorization procedures and restrictions of chemicals; RID - International Convention for the Carriage of Passengers; RQ - reportable amount; SADT - self-accelerating decomposition temperature; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; Safety data sheet - Safety data sheet; TSCA - Toxic Substances Control Act (United States); UN - United Nations; vPvB - Very persistent and very bioaccumulative

根据 (EC) No 1272/2008 法令混合物及所用评估方法的分级

分类	分级归类程序
Aquatic Chronic 3; H412	计算方法

H句话的原文是(号码和全文)

H315	造成皮肤刺激
H317	可能导致皮肤过敏反应
H400	对水生生物毒性极大
H410	对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
H411	对水生生物有毒并具有长期持续影响
H412	对水生生物有害并具有长期持续影响

EUH208	包含 Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts。可引起过敏性反应。

其他资料

根据（EC）1272/2008 [CLP]法规，该混合物被分类为危险物质。

本安全数据页的资料符合印刷时的最佳知识现况。 本信息提供您安全的面对技术数据资料提及的产品，例如在储存、加工、运输和废物清除时的依据。 数据不能转用于别的产品。 本产品一旦跟其它材料掺杂、混合或加工，或者在进行一项加工时，如果没有其他明言提示，本安全数据页里的资料不能直接转用到现成新材料。

产品接收人负有独立承担现行法律法规的义务。

（险成分的数据分别见最新修订的转包商安全数据表。）