

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A

Reviderad datum: 24.09.2024

Produktkod: 717276

Sida 1 av 9

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning**

ADDIFLON PFPE Solvent A

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**Användning av ämnet eller blandningen**

Rengöringsmedel. Lösningsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**Producent**

Leverantör: ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebäude 4609

Gatuadress: Am Haupttor

Stad: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-0

Telefax: +49 (0) 3461 845-555

E-post: info@addinol.de

Kontaktperson: Application Technology

Internet: www.addinol.de

Ansvarig avdelning: ADDINOL Application Technology

Leverantör

Leverantör: E & W Oljegruppen AB

Gatuadress: Vagnatan 12b

Stad: S-603 63 Norrköping

Telefon: +46 734 20 36 56

E-post: info@oljegruppen.se

Internet: www.addinol.se

1.4 Telefonnummer för**nödsituationer:**

112 – begär Giftinformation,

Giftinformationscentralen: +46 (0) 10-456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Förordning (EG) nr 1272/2008**

Aquatic Chronic 4; H413

Ordalydelse av faroangivelserna: se under AVSNITT 16.

Blandningen är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2 Märkningsuppgifter**Förordning (EG) nr 1272/2008****Faroangivelser**

H413

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P273

Undvik utsläpp till miljön.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till industriell förbränningsanläggning.

Övrig information

Produkten är inordnad och kännetecknad enligt EU-riktlinjerna och respektive nationala lågar.

2.3 Andra faror

Inga risker som behöver omnämnas speciellt.

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to our experiences and available information.

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A		
Reviderad datum: 24.09.2024	Produktkod: 717276	Sida 2 av 9

AVSNITT 3: Sammans ttning/information om best ndsdelar

3.2 Blandningar

Relevanta ingredienser

CAS nr	Kemiskt namn			M�ngd/halt
	EG nr	Index nr	REACH nr	
	Klassificering (F�rordning (EG) nr 1272/2008)			
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated			80 - < 100 %
	500-537-5		01-2119970717-25	
	Aquatic Chronic 4; H413			

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnitt 16.

S rskilda koncentrationsgr nser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)

CAS nr	EG nr	Kemiskt namn	M�ngd/halt
	S�rskilda koncentrationsgr�nser, M-faktorer och uppskattad akut toxicitet (ATE)		
161075-00-9	500-537-5	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated	80 - < 100 %
	inhalativ: LC50 = > 94700 mg/l (�ngor); dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg		

Ytterligare information

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by information from specialist literature and company information.

AVSNITT 4:  tg rder vid f rsta hj lpen

4.1 Beskrivning av  tg rder vid f rsta hj lpen

Generell rekommendation

S ljvskydd av f rsthj lparen. Byt indr nkta kl der. Stoppa inte reng ringstraror som  r indr nkta i produkten i byxfickorna.

Vid inandning

S rj f r frisk luft. Om besv r kvarst r s k l kare.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden tv tta genast med mycket vatten och tv l. Ta omedelbart av alla nedst nkta kl der. Vid hudirritationer s k genast l kare.

Vid  gonkontakt

Vid kontakt med  gonen, spola d refter  gonen 10-15 minuter under rinnande vatten med  ppna  gonlock. S k d refter  gonl kare.

Vid nedsv jning

Framkalla INTE kr kning.

Sk lj munnen ordentligt med vatten. Ring en l kare omedelbart.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, b de akuta och f rdr jda

Ingen information tillg nglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och s rskild behandling som eventuellt kr vs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbek mpnings tg rder

5.1 Sl ckmedel

L mpliga sl ckmedel

Skum. Sl ckningspulver. Koldioxid (CO2).

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A

Reviderad datum: 24.09.2024

Produktkod: 717276

Sida 3 av 9

Olämpliga släckmedel

Hård vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföraVid brand kan frigöras: Vätefluorid. Kolmonoxid. Koldioxid (CO₂).**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Övrig information

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Kontaminerat släckningsvatten samlas separat. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****Allmän information**

Speciell halkfara vid spill av produkten. Avlägsna alla antändningskällor. Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas. Förhindra spridning över ett stort område (t.ex. genom inneslutning eller oljebarriärer).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**Annan information**

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall. Nedsmutsade föremål och golvet rengörs noggrant under iakttagelse av miljöföreskrifterna.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Avsnitt 12: Ekologisk information
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Rekommendation för säker hantering**

Bildning av oljedimma undviks. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Information om brand- och explosionsskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna före raster och efter arbetet Tag genast av alla nedstänkta kläder. Tvätta nedsmutsade kläder före återanvändning. Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**Krav på lagerlokaler och förvaringskärl**

Förpackningen hålls torr och tätt försluten för att undvika förorening och absorbering av fukt. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt. Förvaras endast i originalbehållaren.

Råd om samförvaring

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Förvaras åtskilt från: Oxidationsmedel.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Skyddas mot: UV-strålning/solljus. frost. värme.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A		
Reviderad datum: 24.09.2024	Produktkod: 717276	Sida 4 av 9

Rekommenderad lagringstemperatur: 5 - 30°C

7.3 Specifik slutanvändning

Ytterligare information: se tekniskt PM.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL-/DMEL-värden

CAS nr	Ämne	Exponeringsväg	Verkning	Värde
DNEL typ				
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated			
Arbetsstagare DNEL, långvarig	inhalativ	systemisk	3088 mg/m³	
Konsument DNEL, långvarig	inhalativ	systemisk	2304 mg/m³	

PNEC-värden

CAS nr	Ämne	Värde
Del av miljön		
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated	
Sötvatten		0,000208 mg/l
Havsvatten		0,000021 mg/l
Sötvattensediment		0,11515 mg/kg
Havssediment		0,01151 mg/kg
Sekundärförgiftning		33 mg/kg
Jord		0,18371 mg/kg

Övrig information Kontrollparametrar
Innehåller inte ämnen med koncentrationer över yrkeshygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen



Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.
Individueella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ansiktsskydd
Tättslutande skyddsglasögon. DIN-/EN-normer: EN 166

Handskar
Kontrollerade skyddshandskar skall användas: DIN-/EN-normer: EN ISO 374

Användningstid vid permanent kontakt: 480 min
Lämpligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.7 mm.

Användningstid vid tillfällig kontakt (stänk): 30 min
Lämpligt material: NBR (Nitrithandskar).
Tjockleken av handskarmaterialet: 0.4 mm

Förebyggande hudskydd genom hudskyddssalva.

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A		
Reviderad datum: 24.09.2024	Produktkod: 717276	Sida 5 av 9

Ol mpligt material: Tjockt  mne.

Hudskydd

Anv nd l mpliga skyddskl der. Byt indr nkta kl der. Stoppa inte reng ringstraror som  r indr nkta i produkten i byxfickorna.

Andningsskydd

Om teknisk utsugning eller ventilation inte g r att anv nda eller inte r cker till, m ste andningsskydd anv ndas. Andningsskydd med filter mot organiska gaser och  ngor typ A - kokpunkt> 65   C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10 000 ppm.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundl ggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillst�nd:	flytande
F�rg:	f�rgl�s
Lukt:	luktl�s
Lukttr�skel:	ej fastst�lld

Provnormer

Sm�ltpunkt/frys punkt:	Inga data tillg�ngliga
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	55 �C
Brandfarlighet:	Inga data tillg�ngliga
Nedre Explosionsgr�nser:	Inga data tillg�ngliga
�vre Explosionsgr�nser:	Inga data tillg�ngliga
Fl�mpunkt:	inte till�mplig
Sj�lvant�ndningstemperatur:	ej fastst�lld
S�nderfallstemperatur:	>290 �C
pH-v�rde:	inte till�mplig
Viskosit�t, kinematisk: (vid 20 �C)	0,45 mm�/s
Vattenl�slighet:	ol�slig
L�slighet i andra l�sningsmedel	
Inga data tillg�ngliga	
F�rdelningskoefficient n-oktanol/vatten:	Inga data tillg�ngliga
�ngtryck:	Inga data tillg�ngliga
Densitet (vid 20 �C):	1,68 g/cm� DIN 51757
Relativ �ngdensitet:	Inga data tillg�ngliga
Partikelegenskaper:	Inga data tillg�ngliga

9.2 Annan information

Information om faroklasser f r fysisk fara

Explosiva egenskaper	
Inga data tillg�ngliga	
Sj�lvant�ndningstemperatur	
Fast form:	Inga data tillg�ngliga
Gas:	Inga data tillg�ngliga
Oxiderande egenskaper	
Inga data tillg�ngliga	

Andra s kerhetskarakt ristika

Avdunstningshastighet:	Inga data tillg�ngliga
Flyttemperatur:	-110 �C ASTM D 97-66

AVSNITT 10: Stabilit t och reaktivitet

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A		
Reviderad datum: 24.09.2024	Produktkod: 717276	Sida 6 av 9

10.1 Reaktivitet

Produkten  r stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten  r kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, anv ndnings- och temperaturf rh llanden.

10.3 Risken f r farliga reaktioner

Inga k nda farliga reaktioner.

10.4 F rh llanden som ska undvikas

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

Se kap. 7 Det kr vs inga  tg rder ut ver dessa.

10.5 Of renliga material

ingen

10.6 Farliga s nderdelningsprodukter

Vid brand kan frig ras: V tefluorid. Kolmonoxid. Koldioxid (CO2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt f rordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

ATEblandning ber knad

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalation  nga) > 20 mg/l; ATE (inhalation damm/dimma) > 5 mg/l

CAS nr	Kemiskt namn				
	Exponeringsv�g	Dos	Arter	K�lla	Metod
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated				
	oral	LD50 > 5000 mg/kg	R�tta	Study report (1992)	OECD Guideline 401
	dermal	LD50 > 2000 mg/kg	R�tta	Study report (2006)	OECD Guideline 402
	inhalation (4 h) �nga	LC50 > 94700 mg/l	R�tta	Study report (1997)	OECD Guideline 403

Irritation och fr tning

Fr tande/irriterande p  huden: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Allvarlig  gonskada/ gonirritation: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Mutagenitet i k nsceller: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Cancerogenitet: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

Specifik organotoxicitet - upprep d exponering

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

Reviderad datum: 24.09.2024

Produktkod: 717276

Sida 7 av 9

ADDIFLON PFPE Solvent A

Fara vid aspiration

Kriterierna f r klassificering kan p  grundval av tillg ngliga data inte anses vara uppf llda.

11.2 Information om andra faror

Hormonst rande egenskaper

inte till mplig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kan ge skadliga l ngtidseffekter p  vattenlevande organismer.

CAS nr	Kemiskt namn					
	Akvatisk toxicitet	Dos	[h] [d]	Arter	K�lla	Metod
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated					
	Akut fisktoxicitet	LC50 > 100 mg/l	96 h	Danio rerio	REACH Registration Dossier	OECD Guideline 203
	Akut bakteriertoicitet	EC50 > 1000 mg/l ()	0,5 h	activated sludge, domestic	Study report (2013)	OECD Guideline 209

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej l tt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier). Sl pp inte ut i ytvatten eller avlopp.

12.3 Bioackumuleringsf rm ga

Inga data tillg ngliga

F rdelningskoefficient n-oktanol/vatten

CAS nr	Kemiskt namn	Log Pow
161075-00-9	Hexafluoropropene, oxidized, oligomers, reduced, fluorinated	5,58

12.4 R rlighet i jord

Till f ljd av dess ringa vattenl slighet separeras produkten i biologiska reningsverk vittg ende mekaniskt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bed mningen

 mnena i blandningen uppf ller inte de PBT/vPvB-kriterier som st llts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Hormonst rande egenskaper

Denna produkt inneh ller inte ett  mne med hormonst rande egenskaper f r icke-m lorganismer eftersom inga komponenter uppf ller kriterierna.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga data tillg ngliga

Ytterligare information

L t ej produkten g  okontrollerad i milj n.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Must not be disposed of with domestic refuse. Sl pp inte ut i ytvatten eller avlopp.

Avfallsslag nummer-Avfall fr n  verskott/oanv nda produkter

140602 AVFALL BEST ENDE AV ORGANISKA L SNINGSMEDEL, K LDMEDIER OCH DRIVMEDEL (UTOM 07 OCH 08); Avfall best ende av organiska l sningsmedel, k ldmedier och drivmedel f r skum eller aerosoler; Andra halogenerade l sningsmedel och l sningsmedelsblandningar; farligt avfall

F rorenad f rpackning

F rorenade f rpackningar m ste t mmas helt och de kan  teranv ndas efter r tt reng ring. F rpackningar

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A

Reviderad datum: 24.09.2024

Produktkod: 717276

Sida 8 av 9

som inte kan rengöras skall avlägsnas. Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
- 14.2 Officiell transportbenämning: -
- 14.3 Faroklass för transport: -
- 14.4 Förpackningsgrupp: -

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
- 14.2 Officiell transportbenämning: -
- 14.3 Faroklass för transport: -
- 14.4 Förpackningsgrupp: -

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
- 14.2 Officiell transportbenämning: -
- 14.3 Faroklass för transport: -
- 14.4 Förpackningsgrupp: -

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer: -
- 14.2 Officiell transportbenämning: -
- 14.3 Faroklass för transport: -
- 14.4 Förpackningsgrupp: -

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT: Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

inte tillämplig

Ytterligare information

Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Användningsbegränsningar (REACH, bilaga XVII):

Införande 3

Direktiv 2004/42/EG om VOC i färger och lacker: 100%

Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D): 1 - svagt vattenskadlig

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

S kerhetsdatablad

enligt f rordning (EG) nr 1907/2006

ADDIFLON PFPE Solvent A

Reviderad datum: 24.09.2024

Produktkod: 717276

Sida 9 av 9

F rkortningar och akronymer

Aquatic Chronic: Fara f r skadliga l ngtidseffekter f r vattenmilj n
F r f rkortningar och akronymer se: ECHA: V gledning om informationskrav och kemikalies kerhetsbed mning, kapitel R.20 (Tabell  ver termer och f rkortningar).
ADR – Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods p  v g; ADN – Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods p  inre vattenv gar; ASTM - American Society for the Testing of Materials; ATE - uppskattningar av akut toxicitet; bw – egen kroppsvikt; CAO - Endast fraktflygplan; CAS - Chemical Abstracts Service; CMR - cancerframkallande, mutagen eller reproduktionsfarlig; DIN - Standard f r det tyska standardiseringsinstitutet; DNEL - h rledd exponeringsniv  utan effekt; DOT - Department of Transportation; DSL - Lista  ver inhemska substanser (Kanada); EG - Europeiska unionen; SV - Europeiska standarder; GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - god laboratorieled; HMIS - System f r identifiering av farliga material; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IC50 - Halv maximal h mmande koncentration; ICAO - International Civil Aviation Organization; IMDG - International Maritime Dangerous Goods; IMO - Internationella sj fartsorganisationen; ISO - International Organization for Standardization; LC50 - D dlig koncentration i 50 % av testpopulationen; LD50 - D dlig dos f r 50 % av testpopulationen (median d dlig dos); MARPOL–Internationella konventionen f r f rhindrande av f rorening fr n fartyg; MSHA Mine Safety and Health Administration; av; o; s; - inte annat anges; NFPA - National Fire Protection Association; NO(A)EC - Ingen observerad (negativ) effektkoncentration; NO(A)EL - Ingen observerad (negativ) effekt; NOELR - Ingen m rkbart effekt lastniv ; NTP - National Toxicology Program; OECD - Organisationen f r ekonomiskt samarbete och utveckling; PBT - persistent, bioackumulerande och giftigt  mne; (Q) SAR - (kvantitativ) strukturaktivitetskvalit t; RCRA - Natural Resources Conservation and Recovery Act; REACH - Europaparlamentets och r dets f rordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utv rdering, godk nnandef rfaranden och begr nsningar av kemikalier; RID - Internationell konvention f r befordran av passagerare; RQ - rapporterbar kvantitet; SADT - sj lvaccelererande nedbrytningstemperatur; SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act; S kerhetsdatablad - S kerhetsdatablad; TSCA - Toxic Substances Control Act (USA); FN - F renta Nationerna; vPvB - Mycket ih llande och mycket bioackumulerande

Klassificering av blandningar och den anv nda bed mningsmetoden enligt f rordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Klassificering	Klassificeringsf�rfarandet
Aquatic Chronic 4; H413	Ber�kningsmetod

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H413 Kan ge skadliga l ngtidseffekter p  vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Blandningen  r klassificerad som farlig enligt f rordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

Uppgifterna i det h r s kerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens s kerhetskrav och baserar sig p  v ra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge r d om s ker hantering av den produkt som n mns i detta s kerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortscaffande. Uppgifterna kan inte  verf ras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta s kerhetsdatablad inte utan vidare  verf ras till det nya materialet.

Produktmottagaren  r ensam ansvarig f r att  tf lja g llande lagar och f rordningar.

(Samtliga uppgifter om relevanta ingredienser har h mtats fr n den senaste versionen av underleverant rens s kerhetsdatablad.)