

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 1 iš 11

**1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius**

ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS

**1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai****Medžiagos ar mišinio paskirtis**

Tepimo priemonė ir priedas.

**1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys****Gamintojas**

|                     |                                |                                  |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Įmonė:              | ADDINOL Lube Oil GmbH          |                                  |
|                     | Gebäude 4609                   |                                  |
| Adresas:            | Am Haupttor                    |                                  |
| Miestas:            | D-06237 Leuna                  |                                  |
| Telefonas:          | +49 (0) 3461 845-0             | Telefaksas: +49 (0) 3461 845-555 |
| El. paštas:         | info@addinol.de                |                                  |
| Asmuo pasiteirauti: | Application Technology         |                                  |
| Internet:           | www.addinol.de                 |                                  |
| Atsakingas skyrius: | ADDINOL Application Technology |                                  |

**Tiekėjas**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Įmonė:      | ADDINOL Lube Oil OÜ Lietuvos filialas |
| Adresas:    | Vilkpedes g. 22                       |
| Miestas:    | LT-03151 Vilnius                      |
| Telefonas:  | +370 656 53831                        |
| El. paštas: | info@addinol.lt                       |
| Internet:   | http://www.addinol.lt                 |

**1.4. Pagalbos telefono numeris:**

Neatidėliotina informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 20 52 arba mob. +370 687 53378. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą): +370 5 236 20 52, mob. +370 687 53378, el.p. aib@essc.sam.lt, internetinis psl. <http://www.apsinuodijau.lt>

**2 SKIRSNIS. Galimi pavojai****2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008**

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

**2.2. Ženklavimo elementai****Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008****Tam tikrų mišinių specialus ženklavimas**

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

**Papildoma rekomendacija**

Produkto nereikia paženklinėti pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

**2.3. Kiti pavojai**

Ypatingų paminėtinų pavojų nėra.

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to our experiences and available information.

**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.2. Mišiniai**

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 2 iš 11

**Svarbios sudedamosios medžiagos**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                 |              |                  | Dalis       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | EB Nr.                                                                                                                                                                                            | Indekso Nr.  | REACH Nr.        |             |
|            | Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)                                                                                                                                                    |              |                  |             |
| -          | mišinys: 3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido; 3-cikloheksil-1-(4-(4-(3-oktadecilureido)benzil)fenil)karbamido;<br>3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido |              |                  | 5 - < 10 %  |
|            | 406-530-2                                                                                                                                                                                         | 616-070-00-6 | 01-0000015606-69 |             |
|            | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                           |              |                  |             |
| 17265-14-4 | Disodium sebacate                                                                                                                                                                                 |              |                  | 1 - < 2,5 % |
|            | 241-300-3                                                                                                                                                                                         |              | 01-2120762063-61 |             |
|            | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                |              |                  |             |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                                                                                             |              |                  | 0,5 - < 1 % |
|            | 270-128-1                                                                                                                                                                                         |              | 01-2119491299-23 |             |
|            | Repr. 2, Aquatic Chronic 3; H361f H412                                                                                                                                                            |              |                  |             |

H ir EUH frazių formuluočių: žr. 16 skirsnyje.

**Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE**

| CAS Nr.    | EB Nr.                                                   | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                 | Dalis       |
|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE               |                                                                                                                                                                                                   |             |
| -          | 406-530-2                                                | mišinys: 3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido; 3-cikloheksil-1-(4-(4-(3-oktadecilureido)benzil)fenil)karbamido;<br>3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido | 5 - < 10 %  |
|            | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 2000 mg/kg |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 17265-14-4 | 241-300-3                                                | Disodium sebacate                                                                                                                                                                                 | 1 - < 2,5 % |
|            | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 68411-46-1 | 270-128-1                                                | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                                                                                             | 0,5 - < 1 % |
|            | odos: LD50 = > 2000 mg/kg; oralinis: LD50 = > 5000 mg/kg |                                                                                                                                                                                                   |             |

**Kiti duomenys**

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Klasifikavimo sistema: klasifikacija atitinka dabartinius EB sąrašus ir pateikiama informacija iš specializuotos literatūros ir kompanijos informacijos.

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendrieji nurodymai**

Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga. Pakeiskite užterštus drabužius. Kelnų kišenėse nesinešioti produkte išmirkytų šluosčių.

**Patekus ant odos**

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. Pakeiskite užterštus drabužius.

**Patekus į akis**

Patekus į akis, nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Po to kreipkitės į oftalmologą.

**Prarijus**

NESKATINTI vėmimo.

Burną išskalaukite vandeniu. Iš karto iškviešti gydytoją.

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**

Nėra informacijos.

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 3 iš 11

Simptomų gydymas.

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės****Tinkamos gesinimo priemonės**Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Smėlis. Gesinimo milteliai.**Netinkamos gesinimo priemonės**

Stipri vandens srovė.

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Floro vandenilis. Pirolizės produktai, tiksiškas, sudėtyje yra fluoro. suodžiai.**5.3. Patarimai gaisrininkams**

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

**Papildomi nurodymai**

Gesinimo priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos. Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką. Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės****6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros****Bendra informacija**

Produktui ištekėjus/jį išpylus ypač didelė rizika paslysti. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**6.2. Ekologinės atsargumo priemonės**

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės****Kita informacija**

Surinkite mechanškai. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas. Užterštus daiktus ir grindis kruopščiai išvalykite atsižvelgdami į aplinkos apsaugos nuostatas.

**6.4. Nuoroda į kitus skirsnius**

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

12 skirsnis: Ekologinė informacija

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

**7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas****7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus**

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškvoms išvengti.

**Patarimai dėl bendros darbo higienos**

Prieš pertrauką ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Užterštus rūbus prieš kitą naudojimą išskalbkite. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti.

**7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus****Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Pakuotę laikykite sausai ir uždarytą, kad neužsiterštų ir nesudrėktų. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje. Laikyti tik originalioje talpoje.

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

|                              |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS   |                      |                  |
| Patikrinimo data: 04.11.2024 | Katalogo Nr.: 718012 | Puslapis 4 iš 11 |

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.  
Laikykite atokiau nuo: Oksidatorius

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

Saugoti nuo: UV spindulių švitinimas/saulės šviesa. šaltis. Karštis  
Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5 - 40°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Išsamios nuorodos: žiūrėkite Techninių duomenų lapas.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL/DMEL vertės

| CAS Nr.                      | Pavadinimas                                                           |                     |            |                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| DNEL modelis                 |                                                                       | Ekspozicijos kelias | Poveikos   | Vertė                           |
| 17265-14-4                   | Disodium sebacate                                                     |                     |            |                                 |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                                                                       | įkvėpiamas          | sisteminis | 35,26 mg/m³                     |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                                                                       | odos                | sisteminis | 10 mg/kg kūno masės per dieną   |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | įkvėpiamas          | sisteminis | 8,7 mg/m³                       |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | odos                | sisteminis | 5 mg/kg kūno masės per dieną    |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | oralinis            | sisteminis | 5 mg/kg kūno masės per dieną    |
| 68411-46-1                   | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |                     |            |                                 |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                                                                       | įkvėpiamas          | sisteminis | 0,31 mg/m³                      |
| Darbuotojas DNEL, ilgalaikis |                                                                       | odos                | sisteminis | 0,44 mg/kg kūno masės per dieną |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | įkvėpiamas          | sisteminis | 0,08 mg/m³                      |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | odos                | sisteminis | 0,22 mg/kg kūno masės per dieną |
| Vartotojas DNEL, ilgalaikis  |                                                                       | oralinis            | sisteminis | 0,05 mg/kg kūno masės per dieną |

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

|                              |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS   |                      |                  |
| Patikrinimo data: 04.11.2024 | Katalogo Nr.: 718012 | Puslapis 5 iš 11 |

PNEC vertės

| CAS Nr.                                     | Pavadinimas                                                           |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Aplinkos skyrius                            |                                                                       | Vertė       |
| 17265-14-4                                  | Disodium sebacate                                                     |             |
| Gėlas vanduo                                |                                                                       | 0,018 mg/l  |
| Gėlas vanduo (išleidimas su pertrūkiais)    |                                                                       | 0,18 mg/l   |
| Jūros vanduo                                |                                                                       | 0,002 mg/l  |
| Gėlojo vandens sedimentas                   |                                                                       | 0,548 mg/kg |
| Jūros sedimentas                            |                                                                       | 0,055 mg/kg |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose |                                                                       | 10 mg/l     |
| Dirvožemis                                  |                                                                       | 0,099 mg/kg |
| 68411-46-1                                  | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene |             |
| Gėlas vanduo                                |                                                                       | 0,034 mg/l  |
| Gėlas vanduo (išleidimas su pertrūkiais)    |                                                                       | 0,51 mg/l   |
| Jūros vanduo                                |                                                                       | 0,003 mg/l  |
| Gėlojo vandens sedimentas                   |                                                                       | 0,446 mg/kg |
| Jūros sedimentas                            |                                                                       | 0,045 mg/kg |
| Antrinis apsinuodijimas                     |                                                                       | 0,833 mg/kg |
| Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose |                                                                       | 10 mg/l     |
| Dirvožemis                                  |                                                                       | 17,6 mg/kg  |

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Produkto sudėtyje nėra jokių žymių kiekių medžiagų su teisėtai galiojančiais poveikio ribojimais.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės



Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Akių ir (arba) veido apsauga

Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai. DIN/EN standartai: DIN EN ISO 16321

Rankų apsauga

Išbandytas apsaugines pirštines dėvėkite: DIN/EN standartai: EN ISO 374

Dėvėjimo trukmė esant nuolatiniam kontaktui: 480 min

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas).

Pirštinių medžiagos storis: 0.7 mm.

Dėvėjimo trukmė esant atsitiktiniam kontaktui (purslams): 30 min

Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas).

Pirštinių medžiagos storis: 0.4 mm

Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu.

Odos apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Pakeiskite užterštus drabužius. Kelnių kišenėse nesinešioti produkte išmirkytų šluosčių.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Tinkamai naudojant ir normaliomis sąlygomis kvėpavimo aparatas nėra būtinas.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 6 iš 11

**9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės****9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Agregatinė būsena:       | Pasta        |
| Spalva:                  | smėlinis     |
| Kvapas:                  | būdingas     |
| Kvapo atsiradimo ribinė: | neapibrėžtas |

**Bandymo metodų standartai**

|                                                                                       |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lydimosi ir stingimo temperatūra:                                                     | Duomenų nėra                          |
| Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | Duomenų nėra                          |
| Degumas:                                                                              | Duomenų nėra                          |
| Žemutinė sprogimo riba:                                                               | Duomenų nėra                          |
| Viršutinė sprogimo riba:                                                              | Duomenų nėra                          |
| Pliūpsnio temperatūra:                                                                | >250 °C DIN EN ISO 2592               |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                                    | Duomenų nėra                          |
| Skilimo temperatūra:                                                                  | Duomenų nėra                          |
| pH-rodiklis:                                                                          | netaikoma                             |
| Kinematinė klampumas:<br>(temperatūroje 40 °C)                                        | 400 mm²/s DIN 51562 - Bazinis aliejus |
| Tirpumas vandenyje:                                                                   | netirpus                              |
| Tirpumas kituose tirpikliuose                                                         |                                       |
| Duomenų nėra                                                                          |                                       |
| Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo:                                      | Duomenų nėra                          |
| Garų slėgis:                                                                          | Duomenų nėra                          |
| Tankis (temperatūroje 20 °C):                                                         | 1,3 g/cm³ DIN 51757                   |
| Santykinis garų tankis:                                                               | Duomenų nėra                          |
| Dalelių savybės:                                                                      | Duomenų nėra                          |

**9.2. Kita informacija****Informacija apie fizinių pavojų klases**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sprogumo savybės                  |                         |
| Duomenų nėra                      |                         |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra |                         |
| kietos medžiagos:                 | negali savaime įkaisti. |
| dujų:                             | Duomenų nėra            |
| Oksidacinės savybės               |                         |
| Duomenų nėra                      |                         |

**Kitos saugos charakteristikos**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Santykinis garavimo greitis: | Duomenų nėra |
| Liedinimo taškas:            | netaikoma    |

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas****10.1. Reaktyvumas**

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.

**10.2. Cheminis stabilumas**

Mišinys yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 7 iš 11

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Neperkaitinti, kad būtų išvengta skilimo nuo šilumos.

Žr. skyrių 7 Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Reaguoja su : Lewis'o rūgštis.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>). Floro vandenilis. Pirolizės produktai, tiksliskas, sudėtyje yra fluoro. suodžiai.**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Ūmus toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Nepatikrintas mišinys.

**ATEmix apskaičiuota**

ATE (prarijus) &gt; 2000 mg/kg; ATE (odos) &gt; 2000 mg/kg; ATE (įkvėpiamas garai) &gt; 20 mg/l; ATE (įkvėpiamas dulks/rūkas) &gt; 5 mg/l

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                                |               |        |          |                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------------------------------------------|
|            | Ekspozicijos kelias                                                                                                                                                                              | Dozė          | Rūšis  | Šaltinis | Metodas                                         |
| -          | mišinys: 3,3'-dicikloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido; 3-cikloheksil-1-(4-(4-(3-oktadecilureido)benzil)fenil)karbamido; 3,3'-dicikloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido |               |        |          |                                                 |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                         | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   | Body responsible for the test<br>other: Annex V |
|            | odos                                                                                                                                                                                             | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   | Body responsible for the test<br>other: Annex V |
| 17265-14-4 | Disodium sebacate                                                                                                                                                                                |               |        |          |                                                 |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                         | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Žiurkė   | Study report (1978)<br>OECD Guideline 401       |
|            | odos                                                                                                                                                                                             | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   | Study report (1999)<br>OECD Guideline 402       |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                                                                                            |               |        |          |                                                 |
|            | prarijus                                                                                                                                                                                         | LD50<br>mg/kg | > 5000 | Žiurkė   | Study report (1982)<br>OECD Guideline 401       |
|            | odos                                                                                                                                                                                             | LD50<br>mg/kg | > 2000 | Žiurkė   | Study report (1988)<br>OECD Guideline 402       |

**Dirginimą ir ėsdinimą**

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Jautrinantis poveikis**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Kancerogeninis, paveldimasis savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdančias poveikis**

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**STOT (vienkartinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 8 iš 11

**STOT (kartotinis poveikis)**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ilga laikas/pasikartojantis kontaktas su oda gali veikti šalinančiai riebalus ir sukelti dermatitą.

**Aspiracijos pavojus**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

netaikoma

**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

If handled with proper care and at intended use, the product does not cause any harmful effects acc. to our experiences and available information.

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Nepatikrintas mišinys.

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                              |                  |           |       |                                                     |                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            | Toksiškumas vandens aplinkai                                                                                                                                                                   | Dozė             | [h]   [d] | Rūšis | Šaltinis                                            | Metodas                                          |
| -          | mišinys: 3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido; 3-cikloheksil-1-(4-(4-(3-oktadecilureido)benzil)fenil)karbamido; 3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido |                  |           |       |                                                     |                                                  |
|            | Ūmus bakterinis toksiškumas                                                                                                                                                                    | EC50<br>mg/l ( ) | > 100     | 0,5 h | activated sludge of a predominantly domestic sewage | Study report (2006)<br>OECD Guideline 209        |
| 17265-14-4 | Disodium sebacate                                                                                                                                                                              |                  |           |       |                                                     |                                                  |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                        | LC50<br>mg/l     | > 100     | 96 h  | Danio rerio                                         | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 203 |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                     | ErC50<br>mg/l    | 38,7      | 72 h  | Skeletonema costatum                                | REACH Registration Dossier<br>ISO 10253          |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                     | EC50<br>mg/l     | > 100     | 48 h  | Daphnia magna                                       | REACH Registration Dossier<br>OECD Guideline 202 |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                                                                                          |                  |           |       |                                                     |                                                  |
|            | Ūmus toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                        | LC50<br>mg/l     | > 100     | 96 h  | Danio rerio                                         | Study report (1988)<br>OECD Guideline 203        |
|            | Ūmus toksiškumas dumbliams                                                                                                                                                                     | ErC50<br>mg/l    | > 100     | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                             | Study report (2006)<br>OECD Guideline 201        |
|            | Ūmus toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                     | EC50<br>mg/l     | 51        | 48 h  | Daphnia magna                                       | Study report (2004)<br>OECD Guideline 202        |
|            | Toksiškumas žuvims                                                                                                                                                                             | NOEC<br>mg/l     | 10        | 34 d  | Danio rerio                                         | Study report (2020)<br>OECD Guideline 210        |
|            | Toksiškumas crustacea                                                                                                                                                                          | NOEC<br>mg/l     | 4,45      | 21 d  | Daphnia magna                                       | Study report (2020)<br>OECD Guideline 211        |

**12.2. Patvarumas ir skaidumas**

Nelengvai biologiškai suskaidomas (pagal OECD kriterijus). Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Duomenų nėra

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 9 iš 11

**Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                                                                                                                                              | Log Pow |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| -          | mišinys: 3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido; 3-cikloheksil-1-(4-(3-oktadecilureido)benzil)fenil)karbamido;<br>3,3'-dichloheksil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)dikarbamido | 6,9     |
| 17265-14-4 | Disodium sebacate                                                                                                                                                                              | -4,9    |
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene                                                                                                                          | 7,11    |

**BCF**

| CAS Nr.    | Cheminės Pavojaus                                                     | BCF | Rūšis           | Šaltinis            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| 68411-46-1 | Benzenamine, N-phenyl-, reaction products with 2,4,4-trimethylpentene | 411 | Cyprinus carpio | Study report (2000) |

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Dėl nedidelio savo tirpumo vandenyje biologiniuose valymo įrenginiuose produktas dažniausiai atskiriamas mechaniškai.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Duomenų nėra

**Kiti duomenys**

Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką.

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų apdorojimo metodai****Šalinimo aplinkybės**

Negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenį.

**Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

120112 METALŲ IR PLASTIKŲ FORMAVIMO, FIZINIO IR MECHANINIO JŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO ATLIEKOS; metalų ir plastikų formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo atliekos; panaudotas vaškas ir riebalai; pavojingos atliekos

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Užterštas pakuotės visiškai ištuštinkite ir atitinkamai išvalę vėl galite jas panaudoti. Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas. Neišvalomas talpas reikia išmesti.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą****Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

**14.1. JT numeris ar ID numeris:** -

**14.2. JT tinkamas krovinio** -

**pavadinimas:**

**14.3. Vežimo pavojingumo klasė** -

**(-s):**

**14.4. Pakuotės grupė:** -

**Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)**

**14.1. JT numeris ar ID numeris:** -

**14.2. JT tinkamas krovinio** -

**pavadinimas:**

Saugos duomenų lapas

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

|                              |                      |                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------|
| ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS   |                      |                   |
| Patikrinimo data: 04.11.2024 | Katalogo Nr.: 718012 | Puslapis 10 iš 11 |

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| <u>14.3. Vežimo pavojingumo klasė</u>                                             | -  |
| <u>(-s):</u>                                                                      |    |
| <u>14.4. Pakuotės grupė:</u>                                                      | -  |
| Jūrų transportas (IMDG)                                                           |    |
| <u>14.1. JT numeris ar ID numeris:</u>                                            | -  |
| <u>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</u>                                    | -  |
| <u>14.3. Vežimo pavojingumo klasė</u>                                             | -  |
| <u>(-s):</u>                                                                      |    |
| <u>14.4. Pakuotės grupė:</u>                                                      | -  |
| Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)                                                |    |
| <u>14.1. JT numeris ar ID numeris:</u>                                            | -  |
| <u>14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:</u>                                    | -  |
| <u>14.3. Vežimo pavojingumo klasė</u>                                             | -  |
| <u>(-s):</u>                                                                      |    |
| <u>14.4. Pakuotės grupė:</u>                                                      | -  |
| <u>14.5. Pavojus aplinkai</u>                                                     |    |
| PAVOJINGA APLINKAI:                                                               | Ne |
| <u>14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams</u>                           |    |
| Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed. |    |
| <u>14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones</u>     |    |
| netaikoma                                                                         |    |
| <b>Kiti duomenys</b>                                                              |    |
| Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys.                             |    |

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

**15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**

**Nacionaliniai normatyvai**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Vandens pavojingumo klasė (D): | 1 - nelabai kenksmingas vandeniui |
|--------------------------------|-----------------------------------|

**15.2. Cheminės saugos vertinimas**

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

**Saugos duomenų lapas**

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

**ADDINOL Hightemp SP 2 PLUS**

Patikrinimo data: 04.11.2024

Katalogo Nr.: 718012

Puslapis 11 iš 11

**Santrumpos ir akronimai**

Eye Irrit: Akių sudirginimas

Repr: Toksinis poveikis reprodukcijai

Aquatic Chronic: Lėtinis pavojus vandens aplinkai

Santrumpų ir akronimų žr. ECHA: Rekomendacijos dėl informacijos teikimo ir cheminės saugos vertinimo, R.20 sk. (Nuostatų ir santrumpų lentelė).

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais; ADN - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais; ASTM - Amerikos medžiagų bandytojų draugija; ATE - ūmaus toksiškumo įvertinimas; bw - kūno masė; CAO - tik krovininiai orlaiviai; CAS - Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba; CMR - kancerogenas, mutagenas ar toksiškas reprodukcijai veiksnys; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DNEL - išvestinis poveikio nesukeliantis lygis; DOT - Transporto departamentas; DSL - vietinis medžiagų sąrašas (Kanada); EG - Europos Sąjunga; EN - Europos standartai; GHS - Visuotinė suderinta sistema; GLP - Geroji laboratorinė praktika; HMIS - Pavojingų medžiagų identifikavimo sistema; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IC50 - Pusė didžiausios slopinamosios koncentracijos; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IMDG - Tarptautinė pavojingų krovinių vežimo jūra sistema; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; LC50 - mirtina koncentracija 50 % tiriamosios populiacijos; LD50 - mirtina dozė 50 % tiriamosios populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; MSHA - Šachtų saugos ir sveikatos administracija; n;o;s; - kitaip nenurodyta; NFPA - Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos asociacija; NO(A)EC - nepastebėto (neigiamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - nepastebėto (neigiamo) poveikio lygis; NOELR - nepastebėto poveikio apkrovos norma; NTP - Nacionalinė toksikologijos programa; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; PBT - patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga; (Q)SAR - (kiekybinis) struktūros ir aktyvumo santykis; RCRA - Išteklių išsaugojimo ir atkūrimo aktas; REACH - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Tarptautinė keleivių vežimo konvencija; RQ - praneštinis kiekis; SADT - savaime greitėjanti skilimo temperatūra; SARA - Superfondo pakeitimo ir pakartotinio patvirtinimo aktas; SDS - saugos duomenų lapas; TSCA - toksinių medžiagų kontrolės aktas (JAV); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - labai patvarus ir labai bioakumuliacinis

**H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)**

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| H319   | Sukelia smarkų akių dirginimą.                                 |
| H361f  | Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.                       |
| H412   | Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |
| H413   | Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams. |
| EUH210 | Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.                    |

**Kita informacija**

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*